

校园邮箱手机客户端配置说明

一、 苹果手机配置校园邮箱

1. 打开苹果手机中的 mail app。



2. 在打开的页面中选择其他按钮。



3. 在出现的页面中输入自己的邮箱账号与密码后，点击下一步。

中国移动 9:58 89%

取消 新建帐户 下一步

名称 John Appleseed

电子邮件 用户名@bistu.edu.cn

密码 密码

描述 我的电子邮件帐户

4. 在出现的页面中选择相应的协议。并将收件服务器与发件服务器填写完整。（注：用户名一定要写完整 账号+域名）

收件服务器

主机名 mail.example.com

用户名 用户名@bistu.edu.cn

密码

发件服务器

主机名 smtp.example.com

用户名 可不填

密码 可不填

收件服务器(imap)

主机名: imap.exmail.qq.com

用户名: 自己的邮箱账号 (完整的账号, 如 xxx@bistu.edu.cn)

密码: 自己邮箱的密码

收件服务器 (pop)

主机名: pop.exmail.qq.com

用户名: 自己的邮箱账号 (完整的账号, 如 xxx@bistu.edu.cn)

密码: 自己邮箱的密码

发件服务器 (smtp)

主机名: smtp.exmail.qq.com

用户名: 自己的邮箱账号 (完整的账号, 如 xxx@bistu.edu.cn)

密码: 自己邮箱的密码

填写完成后, 点击下一步, 再击存储按钮, 即可完成。



二、 安卓手机配置校园邮箱

1. 点击安卓手机中自带的邮件 app



2. 在弹出的页面中输入自己的邮箱账号与密码后，点击下一步。



3. 在弹出的页面中选择相应的协议。



4. imap 和 pop3 发件服务器设置



收件服务器(imap)

用户名：自己的邮箱账号（完整的账号, 如 xxx@bistu.edu.cn）

密码：自己邮箱的密码

Imap 服务器：imap.exmail.qq.com

端口：143

收件服务器 (pop)

用户名：自己的邮箱账号（完整的账号, 如 xxx@bistu.edu.cn）

密码：自己邮箱的密码

Pop 服务器：pop.exmail.qq.com

端口：110

5. 发件服务器设置

The screenshot shows the '帐户设置' (Account Settings) screen. At the top, there's a status bar with '0.09K/s', signal strength, and '09:03'. Below the title bar, the 'SMTP 服务器' (SMTP Server) field is empty. The '端口' (Port) field is also empty. The '安全类型' (Security Type) is set to '无' (None). The '需要登录' (Need login) checkbox is checked. The '用户名' (Username) and '密码' (Password) fields are empty. At the bottom, there are '上一步' (Previous) and '下一步' (Next) buttons. A 'Baidu 贴吧' (Baidu Tieba) watermark is visible in the bottom right corner.

发件服务器 (smtp)

smtp 服务器: smtp.exmail.qq.com

端口: 25

用户名: 自己的邮箱账号 (完整的账号, 如 xxx@bistu.edu.cn)

密码: 自己邮箱的密码

以上步骤设置完成后, 点击下一步即可完成安卓系统邮箱设置.